

---

**Bauguss**

**Ausschreibungs-Texte**

---

**Stufenabdeckungen**

**Inhalt**

---

Seite

---

1. Stufenabdeckung Fig.2006 (2007 belüftet)

2

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

vonRoll hydro (suisse) ag  
geschäftsbereich bauguss  
vonroll-strasse 24  
ch-4702 oensingen

tel. +41 (0)62 388 11 11  
fax: +41 (0)62 388 11 78  
info@vonroll-hydro.ch  
www.vonroll-hydro.ch

**1. Stufenabdeckung Fig. 2006 (2007 belüftet)**

01 Marke, Typ	vonRoll Stufenabdeckung Figur 2006 -Typ ..... Mod. .... geschlossen, verschraubt, mit Dichtung oder gleichwertig
02 Klasse	Klasse D400, EN124 (Bordstein-Schild C250)
03 Abmessung i.L.	...{B}... x ...{L}... / Bordsteinhöhe 180mm
04 Gefälle	Fahrbahn-Abdeckung 2.5%-2.5% auf Bordsteinkante Bordstein-Schild 2%
05 Verriegelung	Messing-Riegel, zur Verhinderung der Kontaktkorrosion. Klemmkeil-Verriegelung durch Viertelkreisdrehung, mit Endanschlag
06 Öffnung	Bordstein-Schild zum Aufklappen und/oder entfernen Die Fahrbahn-Abdeckung muss auch bei geschlossenem Bordstein-Schild entriegelt und entfernt werden können.

**Ausschreibungs-Kataloge:**

**NPK** ..... **D/**.....  
Bauarbeiten für .....

Pos. ....