



HYDRO

ÜBERFLURHYDRANTEN

Funktional, zuverlässig und langlebig



ZEROWATERLOSS
vonroll-hydro.world



Funktional, zuverlässig und langlebig

HYDRANTENFAMILIE VONROLL HYDRO

Stylische Auswahl für jeden Einsatzort

Hoher Korrosionsschutz durch Epoxidpulverbeschichtung nach den Richtlinien GSK.
Unsere Kunden profitieren von den innovativen Produktmerkmalen der neuen Hydrantengeneration.

Die sichere Löschwasserarmatur

- jederzeit schnell Einsatzbereit
- leichtgängige Bedienung
- Sicherung der erforderlichen Durchflussmengen, höher als Norm
- Materialwahl für langlebige Verwendung
- Alle Überflurhydranten besitzen ein DVGW-Baumusterzertifikat
- Optional mit TELL STORZ für Überwachung (Fremdentnahme oder Lageveränderung des Hydrantenoberteils)
- Optional mit STOPR Festkupplung (Integrierter Rückflussverhinderer zur Verhinderung von Rückfluss)

Die saubere Trinkwasserarmatur

- Alle im Kontakt mit dem Medium berührten Materialien entsprechen den BWGL des UBA
- keine negative hygienische Beeinflussung der Trinkwasserqualität im Rohrnetz, sichere Entwässerung
- langlebiger Korrosionsschutz und UV-Schutz (Epoxidpulver-Beschichtung und Polyesterendbeschichtung am Oberteil)

Die flexible Armatur für jede Umgebung

- Durch die Vielfältigkeit der vonRoll hydro Überflurhydrantenfamilie, kann für jedes Umfeld wie in der öffentlichen Wasserversorgung aber auch im Objektschutz, der passende Hydrant ausgewählt werden
- leichte Montierbarkeit, stufenlose Ausrichtung der Oberteile um 360°
- HYTEC family, Höhenausgleich +/- 50 mm
- Kundenspezifische Ausführungen durch spezielle Farbgebungen und Anordnung von Wappen



HYTEC Familie

Tunnelhydranten



Keula Familie

Kundenspezifische Ausführungen



HYDRO



DUKTUS



KEULA



ALTECNO

ZEROWATERLOSS
vonroll-hydro.world