

**HYDRO**

| | | | | | |
|------------------------|--|------------|-------------------------|---------------|------------|
| CPN-Costruzione | | | | Pagina | 1 |
| Prog. | 2071 | vRDevis 20 | AUSSCHREIBUNGEN AB 2020 | Data | 03.07.2020 |
| Modulo offerta | MO-007620-WEHB | | CPN 412 DUCPUR BLS | | |
| Capitolo | 412 I/2020 Condotte interrate e rubinetteria per acqua e gas (V'2020/K'2020) | | | | |

| Pos. | Testo | GQ | Qtà | UM | Prz/Un | TP | Totale |
|------|--|----|------|----|--------|----|--------|
| 000 | Condizioni <p>Campo individuale (finestra di riserva): in questo campo l'utente può modificare o completare le posizioni del CPN per le sue esigenze individuali. Le posizioni adattate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero della posizione.</p> <p>Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese le prime due righe delle osservazioni preliminari, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.</p> <p>Le forniture, secondo la norma SIA 118, art. 10, sono comprese se nell'elenco delle prestazioni non sono formulate altre regole. dans le descriptif.</p> | | | | | | |
| 200 | Condotte di ghisa | | | | | | |
| 210 | Tubi | | | | | | |
| .200 | Classe di spessore: K9/K10 | | | | | | |
| 214 | Tubo a pressione, di ghisa con bicchiere a innesto, estremità con cordone di saldatura, con camera di sicurezza. rée. | | | | | | |
| .200 | Esterno in lega di zinco-alluminio, con rivestimento di protezione. | | | | | | |
| .290 | Interno rivestito di PUR. | | | | | | |
| .292 | DN 100. Fig. 2818 DUCPUR BLS | A | 1.00 | m | | | 0.00 |
| .293 | DN 125. Fig. 2818 DUCPUR BLS | A | 1.00 | m | | | 0.00 |
| .294 | DN 150. Fig. 2818 DUCPUR BLS | A | 1.00 | m | | | 0.00 |
| .295 | DN 200. Fig. 2818 DUCPUR BLS | A | 1.00 | m | | | 0.00 |
| .296 | DN 250. Fig. 2818 DUCPUR BLS | A | 1.00 | m | | | 0.00 |
| .297 | DN 300. | | | | | | |

**HYDRO**

| | | | | | |
|------------------------|--|------------|-------------------------|---------------|------------|
| CPN-Costruzione | | | | Pagina | 2 |
| Prog. | 2071 | vRDevis 20 | AUSSCHREIBUNGEN AB 2020 | Data | 03.07.2020 |
| Modulo offerta | MO-007620-WEHB | | CPN 412 DUCPUR BLS | | |
| Capitolo | 412 I/2020 Condotte interrate e rubinetteria per acqua e gas (V'2020/K'2020) | | | | |

| Pos. | Testo | GQ | Qtà UM | Prz/Un | TP | Totale |
|----------|--|----|---------|--------|----|--------|
| 214 .297 | Fig. 2818 DUCPUR BLS | A | 1.00 m | 0.00 | | |
| 230 | Pezzi speciali con bicchieri a innesto | | | | | |
| .100 | Salvo altra indicazione, rivestimento esterno: | | | | | |
| .110 | Resina epossidica. ECOFIT vonRoll hydro (suisse) ag Oensingen | | | | | |
| P | raccordi vonRoll ECOFIT vonRoll hydro (suisse) ag 4702 Oensingen | | | | | |
| 238 | Pezzi speciali di ghisa per raccordi a innesto. gen. | | | | | |
| .200 | Anelli di tenuta assiale, all'interno dei bicchieri, aderenza per attrito. | | | | | |
| .250 | In più pezzi, non ermetici. joint d'étanchéité. | | | | | |
| .252 | DN 100. Anello di serraggio BLS (su tubi tagliati) | A | 1.00 pz | 0.00 | | |
| .253 | DN 125. Anello di serraggio BLS (su tubi tagliati) | A | 1.00 pz | 0.00 | | |
| .254 | DN 150. Anello di serraggio BLS (su tubi tagliati) | A | 1.00 pz | 0.00 | | |
| .255 | DN 200. Anello di serraggio BLS (su tubi tagliati) | A | 1.00 pz | 0.00 | | |
| .256 | DN 250. Anello di serraggio BLS (su tubi tagliati) | A | 1.00 pz | 0.00 | | |
| .257 | DN 300. Anello di serraggio BLS (su tubi tagliati) | A | 1.00 pz | 0.00 | | |
| .300 | Anelli di tenuta assiale, all'interno dei bicchieri, aderenti alla forma. | | | | | |
| .330 | In più pezzi, non ermetici, per cordone di saldatura. dons de soudure. | | | | | |
| .332 | DN 100. Assemblaggio BLS | A | 1.00 pz | 0.00 | | |
| .333 | DN 125. Assemblaggio BLS | A | 1.00 pz | 0.00 | | |

**HYDRO**

| | | | | | |
|------------------------|------|--|-------------------------|---------------|------------|
| CPN-Costruzione | | | | Pagina | 3 |
| Prog. | 2071 | vRDevis 20 | AUSSCHREIBUNGEN AB 2020 | Data | 03.07.2020 |
| Modulo offerta | | MO-007620-WEHB | CPN 412 DUCPUR BLS | | |
| Capitolo | | 412 I/2020 Condotte interrate e rubinetteria per acqua e gas (V'2020/K'2020) | | | |

| Pos. | Testo | GQ | Qtà | UM | Prz/Un | TP | Totale |
|----------|---|----|------|----|--------|----|-------------|
| 238 .334 | DN 150. Assemblaggio BLS | A | 1.00 | pz | 0.00 | | |
| .335 | DN 200. Assemblaggio BLS | A | 1.00 | pz | 0.00 | | |
| .336 | DN 250. Assemblaggio BLS | A | 1.00 | pz | 0.00 | | |
| .337 | DN 300. Assemblaggio BLS | A | 1.00 | pz | 0.00 | | |
| | <i>Capitolo 412 I/2020 Condotte interrate e rubinetteria per acqua e gas (V'2020)</i> | | | | | | <u>0.00</u> |

Ricapitolazione

| | | | | | | | |
|------------|--|--|--------|--|------|------|------------------------|
| 412 | Condotte interrate e rubinetteria per acqua e gas (V'2020) | | | | | | |
| | Totale 412 Condotte interrate e rubinetteria per acqua e gas (V'2020) | | | | | | 0.00 |
| | Totale Importo parziale | | | | | | 0.00 |
| 01/00 | MWST / TVA | | 7.70 % | | 0.00 | 0.00 | |
| | Totale Importo totale incl. 7.7% MWST / TVA | | | | | | <u>CHF 0.00</u> |